

وزن هر دست	ابعاد (mm)		نام لنت	شماره فنی	ردیف
	طول قوس×ضخامت×عرض				
۰.۴۰۰	۱۵۰*۲۵*۴.۲		عقب پراید با کفشک - اورجینال	JT۲۹۹۴۰	۱
۲.۲۰۰	۲۲۵*۴۲.۵*۴.۸		عقب پیکان با کفشک - اورجینال	JT۳۰۰۹۲	۲
۲.۱۰۰	۲۲۵*۴۲.۵*۴.۸		عقب وانت پیکان باردو با کفشک - اورجینال	JT۳۰۱۶۰	۳
۲.۲۰۰	۱۹۵*۴۰*۵		عقب پژو ۴۰۵ با کفشک - اورجینال	JT۳۰۰۹۱	۴
۱.۳۰۰			عقب پژو ۲۰۶ با کفشک - اورجینال	JT۳۰۰۶۴	۵
۱.۴۰۰			عقب تیبیا با کفشک - اورجینال	JT۳۰۱۶۴	۶
۴.۵۰۰			عقب نیسان جدید با کفشک - اورجینال	JT۲۹۹۸۱	۷
۴.۴۰۰	۲۷۱*۶۰*۶		جلو نیسان با کفشک - اورجینال	JT۲۹۹۸۰	۸
۲.۷۰۰			عقب دلیکا جدید با کفشک	JT۷۱۰۶۱	۹
۳.۰۰۰			عقب کاپرا با کفشک	JT۷۱۰۵۶	۱۰
۲.۶۰۰			عقب دلیکا قدیم با کفشک	JT۷۱۰۵۸	۱۱
۱.۲۰۰			عقب تیبیا طرح ریو با کفشک	JT۳۰۱۴۶	۱۲
۱.۵۰۰			عقب L۹۰ معمولی با کفشک	JT۳۰۰۶۵	۱۳
۱.۵۰۰			عقب L۹۰ فول با کفشک	JT۳۰۱۲۶	۱۴
۲			عقب سمند ملی با کفشک	JT۳۰۱۰۹	۱۵
۲.۵			عقب مزدا ۱۶۰۰ با کفشک	JT۳۰۱۱۰	۱۶
۳			عقب وانت ۲ کابین گریت وال (وینگل) متالیک	JT۳۰۱۴۲	۱۷
			عقب سمندکار با کفشک	JT۳۰۰۶۶	۱۸
۰.۳۰۰	۱۹۷*۴۲.۵*۵		عقب دوو بدون سوراخ و پرچ و جعبه	JT۱۱۲۰۰	۱۹
۰.۴۵۰	۱۹۷*۴۲.۵*۶		عقب دوو بدون سوراخ و پرچ و جعبه ۶ میل	JT۱۱۲۰۰/۶	۲۰
۰.۳۵۰	۲۰۵*۴۲.۵*۴.۵		جلو ژیان بدون سوراخ و پرچ و جعبه	۱۳۱۴۴	۲۱
۰.۴۰۰	۲۲۵*۴۲.۵*۴.۸		عقب پیکان با پرچ و جعبه و سوراخ	۱۱۳۰۸	۲۲
۰.۳۵۰	۲۲۵*۴۲.۵*۴.۸		عقب پیکان بدون پرچ و جعبه و با سوراخ فله	۱۱۳۰۸/R	۲۳
۰.۳۵۰	۲۲۵*۴۲.۵*۴.۸		عقب پیکان با سوراخ و پرچ بدون جعبه	۱۱۳۰۸/B	۲۴
۰.۴۰۰	۲۲۵*۴۲.۵*۶		عقب پیکان بدون پرچ و جعبه و با سوراخ فله ۶ میل	۱۱۳۰۸/R/۶	۲۵
۰.۴۵۰	۲۲۵*۴۲.۵*۴.۸		عقب پیکان بدون پرچ و جعبه و سوراخ	۱۱۳۰۸/۴	۲۶
۰.۴۵۰	۲۲۵*۴۲.۵*۶		عقب پیکان بدون پرچ و جعبه و سوراخ ۶ میل	۱۱۳۰۸/۴/۶	۲۷
۰.۴۰۰	۲۲۵*۴۲.۵*۴.۸		عقب پیکان با جعبه و سوراخ بدون پرچ	J۱۱۳۰۸/۵	۲۸
**			عقب پژو ۲۰۶	۱۰۴۸۰	۲۹
۰.۳۵۰	۱۹۵*۴۰*۵		عقب پژو ۴۰۵ (پایه بلند) استاندارد	۱۱۳۰۶/L	۳۰
۰.۳۴۰	۱۷۰*۴۰*۵		عقب پژو ۴۰۵ (پایه کوتاه)	۱۱۳۰۶/K	۳۱
۰.۳۴۰	۱۹۵/۱۷۰*۴۰*۴.۵		عقب پژو ۴۰۵ با سوراخ ۴/۵ میل	۱۱۳۰۶/۴/۵	۳۲

۰.۳۵۵	۱۹۵/۱۷۰*۴۰*۶	عقب پژو ۴۰۵ بدون سوراخ ۶ میل	۱۱۳۰۶/۶	۳۳
۰.۳۶۰	۱۹۵/۱۷۰*۴۰*۷	عقب پژو ۴۰۵ بدون سوراخ ۷ میل	۱۱۳۰۶/۷	۳۴
۰.۴۵۰	۲۲۵/۲۷۵*۴۲.۵*۴.۸	پژو ۵۰۴ بدون سوراخ ۴/۸ میل	۱۱۶۱۷	۳۵
۰.۶۰۰	۲۲۵/۲۷۵*۴۲.۵*۶	پژو ۵۰۴ بدون سوراخ (۶ میل)	۱۱۶۱۷/۶	۳۶
۰.۵۰۰	۲۲۵/۲۷۵*۴۲.۵*۴.۸	پژو ۵۰۴ با سوراخ ۴/۸ میل	۱۱۶۱۷/۵	۳۷
۰.۵۵۰	۲۲۵/۲۷۵*۴۲.۵*۶	پژو ۵۰۴ با سوراخ ۶ میل	۱۱۶۱۷/۶/۵	۳۸
۱.۲۵۰	۳۳۵*۶۵*۷	عقب نیسان جدید ۷ میل استاندارد	۱۵۵۳۶	۳۹
۱.۲۰۰	۳۳۵*۶۵*۷	عقب نیسان جدید ۷ میل با سوراخ	۱۵۵۳۶/۱	۴۰
	۳۳۵*۶۵*۵	عقب نیسان جدید ۵ میل	۱۵۵۳۶/۵	۴۱
۱.۲۰۰	۳۳۵*۶۵*۶	عقب نیسان جدید ۶ میل	۱۵۵۳۶/۶	۴۲
۱.۴۰۰	۳۳۵*۶۵*۸	عقب نیسان جدید ۸ میل	۱۵۵۳۶/۸	۴۳
۱.۳۵۰	۳۳۵*۶۵*۸	عقب نیسان جدید ۸ میل با سوراخ	۱۵۵۳۶/۸	۴۴
۰.۸۰۰	۲۷۱*۶۰*۶	جلو نیسان جدید ۶ میل استاندارد	۱۵۵۳۵	۴۵
۰.۹۰۰	۲۷۱*۶۰*۷	جلو نیسان جدید ۷ میل	۱۵۵۳۵/۷	۴۶
۰.۹۵۰	۲۷۱*۶۰*۸	جلو نیسان جدید ۸ میل	۱۵۵۳۵/۸	۴۷
۰.۸۰۰	۳۱۰*۵۵*۶	عقب و جلو نیسان قدیم ۶ میل	۱۵۵۳۴	۴۸
۰.۷۰۰	۳۱۰*۵۵*۵	عقب و جلو نیسان قدیم ۵ میل	۱۵۵۳۴/۵	۴۹
۰.۷۵۰	۳۱۰*۵۵*۵.۵	عقب و جلو نیسان قدیم ۵/۵ میل	۱۵۵۳۴/۵/۵	۵۰
۰.۸۵۰	۳۱۰*۵۵*۷	عقب و جلو نیسان قدیم ۷ میل	۱۵۵۳۴/۷	۵۱
۰.۹۰۰	۳۱۰*۵۵*۸	عقب و جلو نیسان قدیم ۸ میل	۱۵۵۳۴/۸	۵۲
۰.۲۰۰	۱۹۰*۳۵*۳.۵	ترمز دستی نیسان بدون سوراخ	JT ۲۹۸۶۳	۵۳
۰.۶۰۰	۲۷۵*۵۰*۵.۲	عقب نیسان پاترول دو درب	۱۱۱۴۱	۵۴
۰.۶۵	۲۷۵*۵۰*۶	عقب نیسان پاترول دو درب ۶ میل (ع مینی بوس کارسان)	۱۱۱۴۱/۶	۵۵
۰.۷۰۰	۲۷۵*۵۰*۷	عقب نیسان پاترول دو درب ۷ میل	۱۱۱۴۱/۷	۵۶
۱.۲۰۰	۲۹۵*۷۴*۷	عقب نیسان پاترول چهار درب	۱۱۱۴۲	۵۷
۱.۲۵۰	۲۹۵*۷۴*۸	عقب نیسان پاترول چهار درب ۸ میل	۱۱۱۴۲/۸	۵۸
۰.۸۵۰	۲۷۰*۵۷*۶	جلو لندرور جدید با سوراخ	۱۳۰۹۶/۵	۵۹
۰.۸۷۰	۲۷۰*۵۷*۷	جلو لندرور جدید با سوراخ ۷ میل	۱۳۰۹۶/۷/۵	۶۰
۰.۸۰۰	۲۷۰*۵۷*۶	جلو لندرور جدید بدون سوراخ	۱۳۰۹۶	۶۱
۰.۷۵۰	۲۷۰*۵۷*۵	جلو لندرور جدید بدون سوراخ ۵ میل	۱۳۰۹۶/۵	۶۲
۰.۸۰۰	۲۷۰*۵۷*۷	جلو لندرور جدید بدون سوراخ ۷ میل	۱۳۰۹۶/۷	۶۳
۰.۸۵۰	۲۷۰*۵۷*۸	جلو لندرور جدید بدون سوراخ ۸ میل	۱۳۰۹۶/۸	۶۴
۰.۳۲۰	۲۲۵*۳۷.۵*۴.۸	عقب لندرور قدیم با سوراخ	۱۱۲۳۹/۵	۶۵
۰.۳۵۰	۲۲۵*۳۷.۵*۶	عقب لندرور قدیم با سوراخ ۶ میل	۱۱۲۳۹/۶/۵	۶۶

۰.۲۵۰	۲۲۵*۳۷.۵*۴.۸	عقب لندرور قدیم بدون سوراخ	۱۱۲۳۹	۶۷
۰.۳۲۰	۲۲۵*۳۷.۵*۴	عقب لندرور قدیم بدون سوراخ ۴ میل	۱۱۲۳۹/۴	۶۸
۰.۳۶۰	۲۲۵*۳۷.۵*۶	عقب لندرور قدیم بدون سوراخ ۶ میل	۱۱۲۳۹/۶	۶۹
۰.۳۸۰	۲۲۵*۳۷.۵*۷	عقب لندرور قدیم بدون سوراخ ۷ میل	۱۱۲۳۹/۷	۷۰
۰.۴۰۰	۲۲۵*۳۷.۵*۸	عقب لندرور قدیم بدون سوراخ ۸ میل	۱۱۲۳۹/۸	۷۱
۰.۸۵۰	۲۹۰*۶۰*۷	عقب وانت تویوتا لندکروز استاندارد	۱۵۴۳۴	۷۲
۰.۹۰۰	۲۹۰*۶۰*۸	عقب وانت تویوتا لندکروز ۸ میل	۱۵۴۳۴/۸	۷۳
۱.۲۰۰	۲۹۰*۷۴*۷	جلو وانت تویوتا لندکروز استاندارد	۱۵۴۳۳	۷۴
۱.۱۵۰	۲۹۰*۷۴*۶	جلو وانت تویوتا لندکروز ۶ میل	۱۵۴۳۳/۶	۷۵
۱.۲۵۰	۲۹۰*۷۴*۸	جلو وانت تویوتا لندکروز ۸ میل	۱۵۴۳۳/۸	۷۶
۰.۸۵۰	۳۲۰*۶۱*۵.۵	تویوتا ۲۰۰۰	۹۸۱۰۲	۷۷
۰.۵۵۰	۲۷۵*۵۶*۴.۸	تویوتا ۱۶۰۰ (۴/۸ میل) استاندارد	۹۸۱۰۱	۷۸
۰.۶۵۰	۲۷۵*۵۶*۶	تویوتا ۱۶۰۰ (۶ میل)	۹۸۱۰۱/۶	۷۹
۱.۶۰۰	۲۹۰*۸۹*۸	جلو تویوتا کاستر	۱۳۵۱۶	۸۰
۱.۲۰۰	۲۹۰*۶۵*۸	عقب تویوتا کاستر	۱۳۵۱۷	۸۱
۰.۵۰۰	۲۴۷*۴۵*۴.۸	مزدا ۱۶۰۰ (۴/۸ میل) استاندارد	۱۲۰۶۰	۸۲
۰.۶۰۰	۲۴۷*۴۵*۶	مزدا ۱۶۰۰ (۶ میل)	۱۲۰۶۰/۶	۸۳
۰.۶۵۰	۲۴۷*۴۵*۷	مزدا ۱۶۰۰ (۷ میل)	۱۲۰۶۰/۷	۸۴
۰.۷۰۰	۲۴۷*۴۵*۸	مزدا ۱۶۰۰ (۸ میل)	۱۲۰۶۰/۸	۸۵
۰.۲۵۰	۱۹۰*۳۳*۴.۵	مزدا ۱۰۰۰ (۴/۵ میل) استاندارد	۱۱۳۰۳	۸۶
۰.۳۰۰	۱۹۰*۳۳*۵	مزدا ۱۰۰۰ (۵ میل)	۱۱۳۰۳/۵	۸۷
۰.۳۵۰	۱۹۰*۳۳*۶	مزدا ۱۰۰۰ (۶ میل)	۱۱۳۰۳/۶	۸۸
۰.۹۵۰	۲۷۵*۶۳*۶	جلو آریا رامبلر استاندارد	۱۵۴۲۸	۸۹
۰.۹۰۰	۲۷۵*۶۳*۵	جلو آریا رامبلر (۵ میل)	۱۵۴۲۸/۵	۹۰
۰.۸۰۰	۲۷۵*۵۱*۶	عقب آریا رامبلر استاندارد	۱۳۰۷۲	۹۱
۰.۷۵۰	۲۷۵*۵۱*۵	عقب آریا رامبلر (۵ میل)	۱۳۰۷۲/۵	۹۲
۰.۷۰۰	۳۱۰*۵۰*۶	عقب و جلو جیب آهو استاندارد	۱۳۰۸۲	۹۳
۰.۶۰۰	۳۱۰*۵۰*۵.۵	عقب و جلو جیب آهو ۵/۵ میل	۱۳۰۸۲/۵.۵	۹۴
۰.۶۵۰	۳۱۰*۵۰*۷	عقب و جلو جیب آهو ۷ میل	۱۳۰۸۲/۷	۹۵
۰.۷۰۰	۳۱۰*۵۰*۸	عقب و جلو جیب آهو ۸ میل	۱۳۰۸۲/۸	۹۶
۰.۶۰۰	۲۵۰*۵۰*۵.۵	وانت ایسوزو	JT ۲۹۹۳۳	۹۷
۰.۳۵۰	۲۲۵*۴۰*۵	عقب هیلمن	JT ۲۹۸۶۴	۹۸
۰.۳	۲۲۵*۴۰*۵	عقب هیلمن با سوراخ	JTO ۲۹۸۶۴	۹۹
۰.۳۷	۲۲۵*۴۰*۶	عقب هیلمن ۶ میل	JT ۲۹۸۶۴/۶	۱۰۰

۰.۱۰۰	۱۵۰*۲۵*۴.۲	عقب پراید	۱۱۳۰۷	۱۰۱
۰.۱۲۵	۱۵۰*۲۵*۵	عقب پراید (۵ میل)	۱۱۳۰۷/۵	۱۰۲
۰.۱۵۰	۱۵۰*۲۵*۶	عقب پراید (۶ میل)	۱۱۳۰۷/۶	۱۰۳
۰.۲۰۰	۱۶۲*۳۰*۴.۸	عقب رنو	۱۱۳۰۵	۱۰۴
۰.۲۵۰	۱۶۲*۳۰*۶	عقب رنو ۶ میل	۱۱۳۰۵/۶	۱۰۵
۰.۸۰۰	۳۱۰*۵۲*۶	عقب بیوک	JT ۲۹۸۷۳	۱۰۶
۰.۸۵۰	۳۱۰*۵۲*۷	عقب بیوک ۷ میل	JT ۲۹۸۷۳/۷	۱۰۷
۰.۴۵۰	۱۹۰*۳۰*۴.۸	سوزوکی	JT ۲۹۹۱۸	۱۰۸
۱.۴۰۰	۳۱۰*۵۰*۵.۵	ولگا	JT ۲۹۹۱۷	۱۰۹
۰.۸۰۰	۲۲۵*۴۵*۵.۵	تویوتا کرولا	JT ۲۹۹۱۹	۱۱۰
		موتور سیکلت CDI (پایه بلند)	GL-SH۳۰۱۸۴	۱۱۱
		موتور سیکلت CG (پایه کوتاه)	GL-SH۳۰۱۸۰	۱۱۲
۰.۳۵	۲۱۰*۳۰*۴/۵	موتور سیکلت اژ	JT ۲۹۹۰۵	۱۱۳
		عقب برلیانس با کفشک	JT ۳۰۲۳۸	۱۱۴